

৩

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২০২১)

কুমারগাতি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন কোড নং ২২৪১৩২৩০০(পুরাতন-৫০১৩)

ক্রমিক নং	অংশের নাম	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এজিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এজিপি মোতাবেক ১ম কোয়ার্টার লক্ষ্যমাত্রা		২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এজিপি মোতাবেক ২য় কোয়ার্টার লক্ষ্যমাত্রা		২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এজিপি মোতাবেক ৩য় কোয়ার্টার লক্ষ্যমাত্রা		২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এজিপি মোতাবেক ৪র্থ কোয়ার্টার লক্ষ্যমাত্রা	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	সরবরাহ ও সেবা	৩	৩,২৫০	৫	০.০০০	৭	০.০০০	৯	১,৬২৫	১১	১,৬২৫
২	প্রশিক্ষণ	৩	৩,০০০	৩	০.০০০	৩	০.০০০	৩	০.০০০	৩	০.০০০
৩	নিরাপদ পানি সরবরাহ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ওয়াটার সেক্টিং প্রোগ্রাম	৩	৩,৯৫০	৩	০.০০০	৩	০.০০০	৩	০.০০০	৩	০.০০০
৪	গাড়ী মেরামত ও সংস্কার	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	২,০০০	-	০.০০০	-	০.০০০	-	০.০০০	-	০.০০০
(ক)উপ-মোট(স্বাক্ষর)			১২,০০০		০.০০		০.০০		৩,১২৫		৮,৮৭৫
৬	ডাবল কেবিন পিকআপ (কমপক্ষে ২৪০০ সি সি)	১ টি	০.০০০	-	০.০০০	-	০.০০০	-	০.০০০	-	০.০০০
৭	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১ টি	০.০০০	-	-	-	-	-	-	-	০.০০০
৯	প্রিন্টার ও স্ক্যানার ডেস্কটপ কম্পিউটার	১ সেট	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১০	ডিজিটাল পানি বিলিং ব্যবস্থা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১১	ডিজেল জেনারেটর এবং অন্যান্য (১০০ কেডিএ)	১ টি	২৫,৯২০	-	-	-	-	-	-	-	২৫,৯২০
১২	পানির ওনান্ডন পর্যবেক্ষন (স্ট্রিং কিট)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩	ইনটেক ট্রাকচার নির্মাণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৪	ইন্সটলেশন/রিজারভার নির্মাণ (১ লক্ষ ঘন মিঃ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫	সারকেস ওয়াটার ট্রান্সমিট প্রায়ট (২০০ ঘগমিঃ)/ফটো	১ টি (৫০%)	৩৬০,০০০	-	-	১ টি (১০%)	-	১ টি (২০%)	১৮০,০০০	১ টি (২০%)	১৮০,০০০
১৬	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (২০০ ঘগমিঃ)	১ টি (৫০%)	৩৬০,০০০	-	-	১ টি (১০%)	-	১ টি (২০%)	১৮০,০০০	১ টি (২০%)	১৮০,০০০
১৭	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৮	উৎপাদক নলকূপ (৬"-১৪")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৯	সাবমারিনিসিবল পাম্প ক্রেয় ও স্থাপন	৩ টি	৩০,০৫৫	৩ টি	৩০,০৫৫	৩ টি	৩০,০৫৫	৩ টি	৩০,০৫৫	৩ টি	৩০,০৫৫
২০	নিরাপত্তা দেয়াল সহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৩ টি (১০%)	৩০,০৫৫	৩ টি (৫%)	৩০,০৫৫	৩ টি (৫%)	৩০,০৫৫	৩ টি (৫%)	৩০,০৫৫	৩ টি (৫%)	৩০,০৫৫
২১	বৈদ্যুতিক সংযোগ সহ ট্রান্সফরমার	৩ টি (২০%)	৩০,০৫৫	৩ টি (২০%)	৩০,০৫৫	৩ টি (২০%)	৩০,০৫৫	৩ টি (২০%)	৩০,০৫৫	৩ টি (২০%)	৩০,০৫৫

৩৫

